

Cierran área de Colegio Teniente Merino por presencia de roedores

FISCALIZACIÓN. Desde la seremi de Salud detallaron que el recinto quedó con prohibición de funcionamiento parcial.

Walter Ávila González
walter.avila@australvaldivia.cl

A poderados del Colegio Teniente Merino de Valdivia realizaron una denuncia en la seremi de Salud de Los Ríos debido a la presencia de ratones en pasillos y salas del recinto escolar, lo cual derivó en una fiscalización de la autoridad sanitaria, la que a su vez confirmó la situación.

Al respecto, la seremi (s) de Salud, dra. Denise Herrmann, manifestó que tras una denuncia ciudadana los fiscalizadores de la sección de Ambiente

Saludable de la Autoridad Sanitaria se hicieron presente en dependencias del establecimiento educacional, donde "se constató evidencia de presencia de roedores en el pasillo de Informática, espacio que quedó con prohibición de funcionamiento parcial, es decir, sólo se restringe la circulación de estudiantes, cuerpo docente y asistentes en ese sector".

Y agrega que "los demás espacios de la escuela pueden funcionar con normalidad, ya que se realizó una exhaustiva revisión en todo el recinto, siendo el sector del pasillo de

Informática el único afectado".

Finalmente, detalló que esta medida se mantendrá hasta que se subsane la falta, por parte del establecimiento.

DAEM LOCAL

Consultada por la situación, la directora del Daem de Valdivia, Sandra Ascencio, explicó que "respecto a la situación del Colegio Teniente Merino, estamos al tanto de la situación y ya estamos realizando las acciones que permitan subsanar las indicaciones entregadas por la autoridad sanitaria. Actualmente, el estableci-



ROEDORES FUERON VISTOS POR LOS PASILLOS Y SALAS DEL COLEGIO.

miento está al día con sus servicios de higienización y además se realizará la contratación de una empresa externa para la sanitización del espacio".

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que este recinto escolar tiene presencia

de roedores, ya que durante el año pasado ocurrió un hecho de similares características según detallaron desde el Daem, siendo cerrado por la autoridad sanitaria en aquella ocasión por varios días, hasta que se pudo solucionar el problema.

CS