

HÉCTOR FLORES



EL SERVICIO DE SALUD REALIZARÁ UNA INVESTIGACIÓN.

Instruyen al Servicio de Salud Chiloé realizar sumario por Prais

La Contraloría realizó una auditoría y detectó anomalías en la entrega de beneficios a usuarios del programa.

La Contraloría General de la República instruyó al Servicio de Salud de Chiloé el desarrollo de un sumario por irregularidades detectadas en la administración de los recursos asignados a usuarios del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (Prais).

Una auditoría realizada por el organismo detectó una serie de anomalías como la entrega de beneficio a un dirigente antes que a otros pacientes que estaban esperando, así como la no acreditación de formar parte del programa.

Según da cuenta el organismo contralor en su página web, una de las principales observaciones contenidas en su informe final número 274 de 2024, se refiere a que se corroboró que "el presidente de la Agrupación Prais en la zona, ingresó a la lista de espera el 11 de agosto de 2022 y recibió la atención dental solo siete días después, situación que no se condice con la realidad de otros pacientes, que esperaron un promedio de dos años para recibir atención".

Asimismo, sumó que "se verificó que 19 personas recibieron beneficios de lentes ópticos por un monto de

\$1.963.879, sin estar acreditadas en el mencionado programa. Por eso, el servicio auditado deberá informar documentalmente respecto de la garantía de estos usuarios. De lo contrario, deberán ejercer las acciones que en derecho correspondan, lo que tendrá que ser informado a esta CGR".

En el informe de la Contraloría también se especifica que se extraviaron cinco fichas familiares en dependencias del Prais.

El Servicio de Salud de Chiloé deberá acreditar la regularización de esta documentación y, además, iniciar un sumario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Desde el organismo chilote se indicó que "el Servicio de Salud Chiloé realizará los sumarios correspondientes".

5

fichas de familiares extraviadas es una de las irregularidades encontradas.