

Violento incendio destruyó en su totalidad las dependencias de la Escuela Rural Milleuco

EN PANGUIPULLI. Desde el SLEP Valdivia informaron que el recinto actualmente mantenía dos alumnos, por lo que estudian alternativas para su reubicación.

Oscar Gallardo Ríos

oscar.gallardo@australvaldivia.cl

Un violento incendio registrado durante la madrugada de este lunes destruyó la totalidad de las dependencias de la Escuela Rural Milleuco, recinto ubicado en la comuna de Panguipulli, cerca del límite con Villarrica.

El siniestro se inició pasadas las 1 horas, y la emergencia fue atendida por unidades pertenecientes a los Cuerpos de Bomberos de Panguipulli, Villarrica, y Lican Ray.

Desde enero de este año el establecimiento es administrado por el nuevo Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Valdivia, cuyo director ejecutivo Juan Carlos Durán entregó detalles de lo ocurrido.

“Anoche fuimos informados de la lamentable noticia del incendio registrado en la Escuela Rural Milleuco, en la comuna de Panguipulli. Es un recinto que tenía muchos años emplazado en el lugar, y que había servido para que muchos niños de las comunidades cercanas pudieran acceder a la educación”, explicó.



COMUNICACIONES SLEP VALDIVIA.

FUNCIONARIOS DEL SLEP VALDIVIA VISITARON AYER EL LUGAR PARA CONSTATAR LOS DAÑOS EN TERRENO.

Y continuó: “Lamentablemente el incendio consumió la totalidad de las dependencias y ahora tenemos que trabajar junto con las familias para ver cómo los niños continúan con su proceso educativo. La escuela contaba con dos estudiantes, y la profesora ya ha estado tomando contacto con las familias para ver cuáles son las

mejores opciones para ellos”.

En esa línea, el director ejecutivo añadió que “inicialmente, veremos la posibilidad de trasladarlos a otros establecimientos, y también estudiaremos las posibilidades de reubicarlos en otra dependencia para que continúen trabajando junto con la profesora”.

“Es un tema que estamos

abordando en los primeros análisis. Lamentablemente el incendio fue de tal voracidad que consumió todo según lo informado por nuestros funcionarios que fueron a constatar los daños, y por lo tanto, de pensar en un nuevo establecimiento, hay que pensar en una reconstrucción completa”, complementó Durán. 