

Hospitales también sufrieron con las lluvias

Diputado republicano Luis Sánchez calificó como un escándalo lo ocurrido en el nuevo Fricke. Longton emplazó a autoridades de Quilpué.


Redacción
 La Estrella de Valparaíso

Filtraciones en distintas áreas de los hospitales se produjeron este viernes en distintos establecimientos de salud de la zona como consecuencia de las persistentes precipitaciones que se dejaron caer como parte del sistema frontal.

Las más difundidas se focalizaron en torno al hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, edificio recientemente construido y que precisamente debido a la altísima inversión destinada a su materialización, fue fuertemente criticada por el diputado republicano Luis Sánchez quien, tras compartir en sus redes sociales registros de áreas totalmente anegadas del nuevo edificio, anunció acciones legales y una fiscalización.

Desde la dirección del Hospital Fricke precisaron que “en el contexto del frente de mal tiempo que afecta a la región, el establecimiento está completamente operativo y brindando atención a los pacientes y la continuidad de la atención está garantizada para todos los usuarios y usuarias”.

En el mismo comunicado admiten filtraciones puntuales que, según señalaron, no han alterado la atención. “Aunque se han registrado filtraciones



UNA DE LAS FOTOS DIFUNDIRA POR EL DIPUTADO SÁNCHEZ.

puntuales, los equipos del hospital están trabajando tanto en la mitigación, como en la reparación y aseo de los sectores, reforzando asimismo la revisión permanente de todos sus espacios clínicos y no clínicos”.

“Las autoridades y los equipos de salud del establecimiento - agrega el informe -, en coordinación con la red asistencial, siguen trabajando con el propósito de asegurar la continuidad de la atención y la seguridad de los usuarios y los funcionarios”.

De acuerdo con lo instruido por la dirección del Servicio de Salud Viña del

Mar Quillota Petorca, “tanto el hospital como el servicio están trabajando en establecer y elaborar los diversos proyectos que apuntan a resolver los déficits detectados”.

QUILPUÉ

Quien también cuestionó este tipo de problemas, pero esta vez en el Hospital de Quilpué, fue el diputado Andrés Longton (RN) quien denunció que el recinto habría sufrido anegamientos en salas y pabellones. Asimismo, según el parlamentario, habría pacientes siendo atendidos en el suelo.

“Quiero hacer un lla-

mado al Servicio de Salud y también a la alcaldesa de Quilpué para que vayan a darse una vuelta por el Hospital de Quilpué, para que constaten en carne propia lo que están viviendo algunos pacientes”, indicó el legislador.”

El parlamentario que envió un oficio al Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, dijo que “esta no puede ser la atención que se le entrega a los habitantes de la Región de Valparaíso”.

Desde el recinto informaron que en “el contexto de la contingencia meteorológica que afecta a toda la región, se encuentra con todas sus unidades y servicios de atención operativos”.

Asimismo, señalaron que el recinto ha realizado una serie de medidas preventivas para “evitar la afectación de la infraestructura, considerando las actuales deficiencias en un establecimiento de 60 años, de tal manera de asegurar la continuidad de la atención de salud y la protección de nuestras instalaciones”.

Finalmente, desde el recinto aseveraron que se registraron filtraciones puntuales “que no han inutilizado las dependencias, principalmente en el Consultorio de Especialidades y en uno de los pabellones quirúrgicos. Actualmente existen trabajos y reparaciones” que se efectuarán cuando concluyan las lluvias. 🌧️