

# Cómo Prevenir y Actuar Ante una Picadura de Araña de Rincón

La araña de rincón (*Loxosceles laeta*) es una de las arañas más peligrosas en América del Sur. Su mordedura puede tener consecuencias graves si no se trata de manera adecuada. A continuación, se presentan consejos para prevenir sus picaduras y pasos a seguir en caso de ser mordido.

## Prevención de Picaduras

**1. Revisión y Limpieza del Hogar:** - Inspección Regular: Revisa los rincones, detrás de muebles y dentro de los armarios donde la araña de rincón suele esconderse. - Limpieza Profunda: Mantén las áreas oscuras y polvorientas del hogar limpias, y mueve los muebles regularmente para evitar que se conviertan en escondites.

**2. Medidas de Seguridad en la Ropa y Cama:** - Sacudir Ropa y Ropa de Cama: Antes de usar, sacude prendas, sábanas y zapatos, especialmente si han estado guardados por un tiempo. - Ropa de Protección: Cuando realices tareas de limpieza en áreas donde pueden habitar arañas, utiliza guantes y ropa de manga larga.

**3. Uso de Barreras:** - Sellado de Grietas: Sella grietas en paredes y puertas para evitar que las arañas entren a tu hogar. - Instalación de Mallas: Coloca mallas en las ventanas y puertas para impedir la entrada de insectos que sirvan como alimento para las arañas.

**4. Control de Plagas:** - Eliminar Insectos: Usa medidas

de control de plagas para reducir las poblaciones de insectos que son alimento de las arañas.

## ¿Qué Hacer en Caso de una Picadura?

**1. Identificación de una Picadura de Araña de Rincón:** - Síntomas Iniciales: Pueden incluir dolor leve, picazón y enrojecimiento en el sitio de la mordedura. Con el tiempo, es posible que se desarrolle un área pálida rodeada de un anillo rojo.

**2. Acciones Inmediatas:** - Lavar el Área: Lava la zona afectada con agua y jabón para reducir el riesgo de infección. - Aplicar Hielo: Usa una compresa fría sobre la mordedura para minimizar el dolor y la hinchazón.


**3. Cuándo Buscar Ayuda Médica:** - Observación de Síntomas: Si se presenta dolor intenso, fiebre, náuseas o un color azulado alrededor de la mordedura, busca urgentemente atención médica. - Seguimiento Médico: Es crucial recibir tratamiento adecuado, ya que las picaduras pueden causar complicaciones como la necrosis del tejido en casos severos.

**4. Tratamiento Médico:** - Antiveneno y Hospitalización: En casos graves, puede ser necesario el uso de antiveneno y hospitalización para manejo del dolor y tratamiento de complicaciones. - Cuidado de la Herida: Los médicos pueden limpiar la herida y proporcionar medicamentos como antibióticos o analgésicos según



Derechos Reservados © Nelson Candeza 2009

sea necesario. Prevenir una mordedura de araña de rincón requiere una combinación de métodos de limpieza, control de plagas y precauciones personales. En caso de una picadura, actuar rápidamente y buscar atención médica puede hacer una diferencia significativa en el impacto de la mordedura.



*"Y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho el Señor de los ejércitos"*  
**Hageo 2:7**



*"Lo único que adquieres durante tu vida y que va contigo después de morir, son tus tatuajes"*