

E

Editorial

Campaña de vacunación

El programa parte con grupos de la población que tienen riesgo de sufrir complicaciones con estas enfermedades.

El Ministerio de Salud comenzó la campaña de vacunación 2025 el pasado 1 de marzo, con el objetivo de que los grupos de mayor riesgo estén protegidos antes de que comience el invierno, cuando aumentan los virus respiratorios.

El programa parte con grupos de la población que tienen riesgo de sufrir complicaciones con estas enfermedades. La estrategia consiste en ampliar las oportunidades para que las personas concurran a los vacunatorios y fortalecer las campañas comunicacionales.

Entre los grupos que deben vacunarse contra la influenza y el covid 19 están el personal de salud (público y privado), personas de 60 años y más, pacientes con patologías crónicas (desde los 6 meses en covid 19 y entre los 11 y 59 años en influenza), gestantes y cuidadores de personas mayores y funcionarios de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (Elean).

Chile tiene una gran red de vigilancia epidemiológica.

En el caso de la vacuna contra influenza, también incorpora a los niños y niñas desde los seis meses hasta quinto básico y docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta octavo básico.

Chile cuenta con una robusta red de vigilancia epidemiológica, altos niveles de vacunación de refuerzo, además de un bajo impacto de los contagios en el número de fallecimientos, hospitalizaciones y ocupación de camas críticas. A eso, se suma la alta circulación de virus respiratorios en pleno verano.

Para este año, el Ministerio de Salud adquirió a través de una licitación pública la vacuna trivalente (con tres cepas) "Anflu", del laboratorio Sinovac, que cumple con la recomendación sobre cepas para el hemisferio sur.

Hay que estar atentos ya que los expertos indican que hay muchos virus circulando con alto número de infectados, más aun considerando que un número importante de personas no se realiza la detección en forma oportuna. De ahí que se ha pedido a la población en riesgo que concurra con anticipación a los vacunatorios.