

Fecha: 29-06-2024

Medio: El Mercurio de Calama Supl.: El Mercurio de Calama

Tipo: Noticia general
Título: LA OMS ADVIERTE DEL RIESGO DE DEFICIT DE YODO POR DIETA BASADA EN PRODUCTOS VEGETALES

## LA OMS ADVIERTE DEL RIESGO DE DÉFICIT DE YODO POR DIETA BASADA EN PRODUCTOS VEGETALES

I uso creciente de pro- ductos alimenticios de ■origen vegetal como alternativa a fuentes de yodo -o iodo- como la leche y derivados y el pescado contribuye a una ingesta deficiente de ese elemento, apuntó la oficina regional europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

OMS-Europa advirtió de que el descenso del consumo de productos lácteos entre jóvenes y adultos aumenta el riesgo de la carencia de iodo y, a su vez, de problemas para la salud, en especial para mujeres embarazadas, que tienen mayores necesidades de este elemento químico.

"El cambio hacia alternativas a los lácteos basadas en productos de origen vegetal, especialmente en mujeres-que ya tienen mayor riesgo de deficiencia de iodo y enfermedades tiroideas que los hombreses preocupante para su nutrición de iodo, sobre todo en países donde la leche es fuente de iodo, ya que la mayoría de alternativas vegetales no lo contienen", señaló el organismo.

Pág.: 20 Cm2: 160,6

El informe -publicado conjuntamente por la Red Global del Iodo- resaltó también que alimentos no producidos o cocinados en los hogares como el pan o la comida preparada son la principal fuente de sal en la dieta occidental.

Estudios recientes revelan que, por ejemplo, en Alemania sólo el 9% de la sal en productos procesados era yodada, porcentaje que aumenta al 34% en Suiza.

Tiraje:

Lectoría:

Favorabilidad:

De ahí que la OMS recomiende entre otras medidas impulsar políticas para el uso obligatorio de sal yodada en ese tipo de alimentos.

"Considerando el cambio en el paisaje dietético, existe también una necesidad de asegurar el fortalecimiento apropiado de alternativas a la leche y los productos lácteos con iodo", señaló el informe, que de-nunció una "falta de conocimiento" entre el público y las autoridades sanitarias sobre este problema.

2.400

7.200

No Definida

La deficiencia de iodo aumenta la frecuencia de transtornos tiroideos prevenibles, entre ellos el hipertiroidismo, que a su vez incrementa el riesgo de sufrir arritmias cardíacas, osteoporosis y deterioro cognitivo. 03